

# Yıldırım ELEKTRONİK



**"50 Yıllık Tecrübeyi Güvenle Geleceğe Taşıyoruz."**



- ▶ Switch Mode Güç Kaynakları
- ▶ Led Sürücüler (IP67 / IP20)
- ▶ Led Adaptörler (IP67 / IP20)
- ▶ Akü Şarj Cihazları
- ▶ Ototransformatörler
- ▶ Dökümlü Transformatörler

**2026** Ürün Kataloğu

[www.yildirimadaptor.com.tr](http://www.yildirimadaptor.com.tr)



## BİZ KİMİZ?

Yıldırım Elektronik Adaptör olarak, 1978 yılından bu yana AC/DC Güç Kaynakları, Lineer Transformatörler ve Elektronik Devreler üretmekteyiz.

## NEDEN BİZ?

Kaliteyi, Uluslararası Standartlarına uygunluğunu, ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, eğitilmiş ve deneyimli kadromuzla 50 yılı aşkın tecrübemizi YILDIRIM markalı ürünlerimize yansıtmaktayız. Adaptör sektöründe YERLİ ÜRETİCİ liderliğimizi sürdürmekteyiz.

## NASIL YAPIYORUZ?




Yıldırım Elektronik Adaptör olarak son yıllarda yapmış olduğumuz yeni teknolojik yatırımlarla 1.000 metrekare kapalı alanda, % 100 YERLİ üretim yaparak kapasitemizi arttırıp, yılda toplam 300.000 adet cihaza ulaşmış durumdayız.

## AR-GE

Bünyemizde bulunan AR-GE departmanında gelen özel taleplere kısa sürede, gerekirse yeni tasarımlarla cevap verebilmekteyiz.

## HEDEFLERİMİZ NELERDİR ?

Bulduğumuz sektörün Türkiye’de YERLİ ÜRETİCİ liderliğinin gururunu ve sorumluluğunu taşıyıp, YILDIRIM Elektronik Adaptör markasını ve kalitesini yurtdışı pazarında kanıtlamayı hedeflemiş bulunuyoruz.






CYS  
SERİSİGÜÇ  
[W]

MODEL

ÇIKIŞ GERİLİMİ  
[Vdc]ÇIKIŞ AKIMI  
[Adc]SOKET TİPİ  
[DxdxL]ÖLÇÜLER  
[LxWxHmm]

## CYS 0600




6W

MODEL	ÇIKIŞ GERİLİMİ [Vdc]	ÇIKIŞ AKIMI [Adc]	SOKET TİPİ [DxdxL]
CYS 0605	5.0V	1.0A	5.5x2.5x10
CYS 0605-I	5.0V	1.0A	Micro USB
CYS 0612	12.0V	0.5A	5.5x2.1x10

53x28x30

## CYS 1200




12W

MODEL	ÇIKIŞ GERİLİMİ [Vdc]	ÇIKIŞ AKIMI [Adc]	SOKET TİPİ [DxdxL]
CYS 1203	3.2V	1.5A	5.5x2.1x10
CYS 1205	5.0V	1.5A	5.5x2.5x10
CYS 1207	7.5V	1.25A	5.5x2.1x10
CYS 1209	9.0V	1.2A	5.5x2.1x10
CYS 1212	12.0V	1.0A	5.5x2.1x10
CYS 1224	24.0V	0.5A	5.5x2.1x10

72x42x27

## CYS 1800



18W

MODEL	ÇIKIŞ GERİLİMİ [Vdc]	ÇIKIŞ AKIMI [Adc]	SOKET TİPİ [DxdxL]
CYS 1805	5.0V	2.0A	5.5x2.5x10
CYS 1807	7.0V	2.2A	5.5x2.1x10
CYS 1809	9.0V	2.0A	5.5x2.1x10
CYS 1812	12.0V	1.5A	5.5x2.1x10
CYS 1815	15.0V	1.2A	5.5x2.1x10
CYS 1824	24.0V	0.75A	5.5x2.1x10

85x48x33

## CYS 2500



25W





MODEL	ÇIKIŞ GERİLİMİ [Vdc]	ÇIKIŞ AKIMI [Adc]	SOKET TİPİ [DxdxL]
CYS 2505	5.0V	3.0A	5.5x2.5x10
CYS 2509	9.0V	2.5A	5.5x2.1x10
CYS 2512	12.0V	2.0A	5.5x2.1x10
CYS 2516	16.0V	1.5A	5.5x2.1x10
CYS 2524	24.0V	1.0A	5.5x2.1x10
CYS 2548	48.0V	0.5A	5.5x2.5x10

85x48x33

CYS SERİSİ	GÜÇ [W]	MODEL	ÇIKIŞ GERİLİMİ [Vdc]	ÇIKIŞ AKIMI [Adc]	SOKET TİPİ [DxdxL]	ÖLÇÜLER [LxWxHmm]
<b>CYS 1200-M/1800-M</b>						
	12W	CYS 1209-M	9.0V	1.2A	5.5x2.1x10	72x42x27
		CYS 1212-M	12.0V	1.0A	5.5x2.1x10	
	18W	CYS 1812-M	12.0V	1.5A	5.5x2.1x10	72x42x27
		CYS 1824-M	24.0V	0.75A	5.5x2.1x10	
<b>CYS 2500-M</b>						
	25W	CYS 2505-M	5.0V	3.0A	5.5x2.5x10	85x48x33
		CYS 2508-M	8.2V	2.75A	5.5x2.1x10	
		CYS 2509-M	9.0V	2.5A	5.5x2.1x10	
		CYS 2512-M	12.0V	2.0A	5.5x2.1x10	
		CYS 2524-M	24.0V	1.0A	5.5x2.1x10	
		CYS 2548-M	48.0V	0.5A	5.5x2.5x10	
<b>CYS 4000</b>						
	40W	CYS 4005	5.0V	4.0A	5.5x2.1x10	85x48x33
		CYS 4012	12.0V	3.0A	5.5x2.1x10	
		CYS 4016	16.0V	2.2A	5.5x2.1x10	
		CYS 4018	18.0V	2.0A	5.5x2.1 / T Fiş	
		CYS 4024	24.0V	1.5A	5.5x2.1x10	
		CYS 4048	48.0V	0.75A	5.5x2.5x10	
<b>CYS 6000</b>						
	60W	CYS 6012	12.0V	5.0A	5.5x2.1x10	118x50x33
		CYS 6015	15.0V	4.0A	5.5x2.5x10	
		CYS 6016	16.0V	3.75A	5.5x2.5x10	
		CYS 6019	19.0V	3.25A	5.5x2.5x10	
		CYS 6024	24.0V	2.5A	5.5x2.1x10	
		CYS 6030	30.0V	2.0A	5.5x2.1x10	
<b>CYS 9000</b>						
	90W	CYS 9012	12.0V	7.0A	5.5x2.1x10	134x58x34
		CYS 9016	16.0V	5.5A	5.5x2.5x10	
		CYS 9019	19.0V	4.7A	5.5x2.5x10	
		CYS 9024	24.0V	3.6A	5.5x2.1x10	
<b>CYS 12000</b>						
	120W	CYS 12012	12.0V	10.0A	2x1.5x1.5m	172x72x44
		CYS 12019	19.0V	6.3A	2x1.5x1.5m	
		CYS 12024	24.0V	5.0A	2x1.5x1.5m	
<b>CYS 18000</b>						
	180W	CYS 18012	12.0V	15.0A		212x93x55
		CYS 18018	18.0V	10.0A		
		CYS 18024	24.0V	7.5A		


## TAM OTOMATİK AKÜ ŞARJ CİHAZLARI

AC 176-264V 50/60Hz

CYS SERİSİ	GÜÇ [W]	MODEL	ÇIKIŞ GERİLİMİ [Vdc]	ÇIKIŞ AKIMI [A dc]	AKÜ KAPASİTESİ	ÖLÇÜLER [LxWxHmm]
<b>CYS 140C</b> 	8W	CYS 140C-6	6.9V	1.0A	6V/4-7Ah	73x42x29
		CYS 140C-12	13.8V	0.5A	12V/2-5Ah	
<b>CYS 141C</b> 	18W	CYS 141C-6	6.9V	1.5A	6V/7-20Ah	73x42x29
		CYS 141C-12	13.8V	1.0A	12V/7-14Ah	
<b>CYS 142C</b> 	30W	CYS 142C-12	13.8V	2.0A	12V/10-30Ah	118x50x33
		CYS 142C-24	27.6V	1.0A	24V/5-15Ah	
<b>CYS 145C</b> 	70W	CYS 145C-12	13.8V	5.0A	12V/30-60Ah	134x58x34
		CYS 145C-24	27.6V	2.5A	24V/15-30Ah	



## UPS ÖZELLİKLİ SANAYİ TİPİ ADAPTÖRLER

AC 220-240V 50/60Hz

YLS SERİSİ	GÜÇ [W]	MODEL	ÇIKIŞ GERİLİMİ [Vdc]	ÇIKIŞ AKIMI [A dc]	ÖLÇÜLER [LxWxHmm]
<b>YLS 50-CH</b> 	60W	YLS 50-12 CH	13.8V	4.0A	159x98x38
		YLS 50-24 CH	27.6V	2.0A	







## LABORATUVAR TİPİ AC/DC GÜÇ KAYNAKLARI

AC 220-240V 50/60Hz

CYS SERİSİ	GÜÇ [W]	MODEL	ÇIKIŞ GERİLİMİ [Vdc]	ÇIKIŞ AKIMI [A dc]	ÖZELLİKLER	ÖLÇÜLER [LxWxHmm]
<b>CYS 152-DS   CYS 152-DJ</b> 	40W	CYS 152-DS	1.5-15V	2.5A	SMPS Ayarlı	135x88x65
		CYS 152-DJ	1.5-15V	2.5A	SMPS Ayarlı Jaklı	
<b>CY 306</b> 	200W	CY 306	0-30V	0-6A	Dijital Göstergeli	260x130x155

# AC/AC (220/110) OTOTRANSFORMATÖRLER



AC 220-240V 50/60Hz

CY SERİSİ	GÜÇ [VA]	MODEL	ÇIKIŞ GERİLİMİ [Vac]	ÇIKIŞ AKIMI [Aac]	ÖZELLİKLER	ÖLÇÜLER [LxWxHmm]
<b>CY 20</b> 	20VA	CY 20	110 - 120V	0.2A	Priz Tipi	72x48x44
<b>CY 50</b> 	50VA	CY 50		0.5A		85x56x52
<b>CY 100</b> 	100VA	CY 100		1.0A	Masa Tipi	135x76x74
<b>CY 300</b> 	300VA	CY 300		3.0A		160x88x86
<b>CY 600</b> 	600VA	CY 600		5.5A		155x110x95
<b>CY 1100</b> 	1100VA	CY 1100		10.0A	190x150x160	

# DÖKÜMLÜ AC TRANSFORMATÖRLER



AC 220-240V 50/60Hz






CYT SERİSİ	GÜÇ [VA]	MODEL	ÇIKIŞ GERİLİMİ [Vac]	ÇIKIŞ AKIMI [Aac]	KASA TİPİ	ÖLÇÜLER [LxWxHmm]
<b>CYT 35   50</b> 	35VA	CYT 3516	16.0V	2.0A	Pano Tipi	66x56x63
		CYT 3524	24.0V	1.2A		
	50VA	CYT 5016	16.0V	2.5A	Pano Tipi	96x60x68
		CYT 5024	24.0V	1.6A		
<b>CYT 60   100</b> 	60VA	CYT 6024	24.0V	2.5A	Pano Tipi	91x75x70
	100VA	CYT 10024	24.0V	4.0A		91x75x78

## PANO TİPİ AC/DC ADAPTÖRLER

Sabit Voltaj



AC 176-264V 50/60Hz





YLS SERİSİ	GÜÇ [W]	MODEL	ÇIKIŞ GERİLİMİ [Vdc]	ÇIKIŞ AKIMI [Acd]	VERİM	ÖLÇÜLER [LxWxHmm]
<b>YLS 6P</b> 	6W	YLS 6P-05	5.0V	1.0A	78%	68x33x22
		YLS 6P-12	12.0V	0.5A	80%	
<b>YLS 12P</b> 	12W	YLS 12P-05	5.0V	2.0A	80%	88x38x22
		YLS 12P-12	12.0V	1.0A	84%	
		YLS 12P-24	24.0V	0.5A	86%	
<b>YLS 25P</b> 	24W	YLS 25P-05	5.0V	3.0A	82%	110x42x25
		YLS 25P-12	12.0V	2.0A	84%	
		YLS 25P-24	24.0V	1.0A	86%	
<b>YLS 40P</b> 	36W	YLS 40P-12	12.0V	3.0A	86%	145x45x30
		YLS 40P-24	24.0V	1.5A	88%	
<b>YLS 60P</b> 	60W	YLS 60P-12	12.0V	5.0A	86%	155x45x30
		YLS 60P-24	24.0V	2.5A	88%	

## DIŞ MEKAN AC/DC ADAPTÖRLER

Sabit Voltaj



AC 176-264V 50/60Hz

CYL SERİSİ	GÜÇ [W]	MODEL	ÇIKIŞ GERİLİMİ [Vdc]	ÇIKIŞ AKIMI [Acd]	VERİM	ÖLÇÜLER [LxWxHmm]
<b>CYL 1200 CV</b> 	12W	CYL 1212 CV	12.0V	1.0A	84%	105x28x26
		CYL 1224 CV	24.0V	0.5A	85%	
<b>CYL 2400 CV</b> 	24W	CYL 2412 CV	12.0V	2.0A	84%	120x35x26
		CYL 2424 CV	24.0V	1.0A	86%	
<b>CYL 3600 CV</b> 	36W	CYL 3612 CV	12.0V	3.0A	85%	148x39x30
		CYL 3624 CV	24.0V	1.5A	87%	
<b>CYL 6000 CV</b> 	60W	CYL 6012 CV	12.0V	5.0A	86%	166x44x33
		CYL 6024 CV	24.0V	2.5A	88%	

## SANAYİ TİPİ AC/DC ADAPTÖRLER





AC 176-264V 50/60Hz

YGS SERİSİ	GÜÇ [W]	MODEL	ÇIKIŞ GERİLİMİ [Vdc]	ÇIKIŞ AKIMI [A dc]	ÖLÇÜLER [LxWxHmm]
<b>YGS 25   40</b>					
	25W	YGS 25-12	12.0V	2.0A	86x59x37
		YGS 25-24	24.0V	1.0A	
	40W	YGS 40-5	5.0V	5.0 A	86x59x37
		YGS 40-12	12.0V	3.0A	
		YGS 40-24	24.0V	1.5A	
<b>YGS 60</b>					
	60W	YGS 60-5	5.0V	10.0A	110x78x37
		YGS 60-12	12.0V	5.0A	
		YGS 60-24	24.0V	2.5A	
<b>YGS 100</b>					
	100W	YGS 100-5	5.0V	20.0A	159x98x38
		YGS 100-12	12.0V	8.5A	
		YGS 100-24	24.0V	4.5A	
<b>YGS 150</b>					
	150W	YGS 150-5	5.0V	25.0A	199x98x38
		YGS 150-12	12.0V	12.5A	
		YGS 150-24	24.0V	6.5A	
		YGS 150-48	48.0V	3.2A	
<b>YGS 200</b>					
	200W	YGS 200-5	5.0V	40.0A	199x110x50
		YGS 200-12	12.0V	16.7A	
		YGS 200-24	24.0V	8.4A	
		YGS 200-48	48.0V	4.2A	
<b>YGS 350</b>					
	350W	YGS 350-12	12.0V	30.0A	215x115x50
		YGS 350-24	24.0V	14.6A	
		YGS 350-48	48.0V	7.3A	

## DIŞ MEKAN SANAYİ TİPİ AC/DC ADAPTÖRLER



AC 176-264V 50/60Hz

CYL SERİSİ	GÜÇ [W]	MODEL	ÇIKIŞ GERİLİMİ [Vdc]	ÇIKIŞ AKIMI [A dc]	ÖLÇÜLER [LxWxHmm]
<b>CYL 100   120</b>					
	100W	CYL 10012	12.0V	8.3A	200x71x46
		CYL 10024	24.0V	4.16A	
	120W	CYL 12012	12.0V	10.0A	200x71x46
		CYL 12024	24.0V	5.0A	
<b>CYL 150   200</b>					
	150W	CYL 15012	12.0V	12.5A	245x71x46
		CYL 15024	24.0V	6.5A	
	200W	CYL 20012	12.0V	16.5A	245x71x46
		CYL 20024	24.0V	8.5A	



SİPARİŞ VE DESTEK İÇİN:  0552 325 25 48



**intertek**  
Total Quality Award

### Test Verification of Conformity

On the basis of the referenced test report(s), sample(s) of the below product have been found to comply with the harmonized standards and Directives listed on this verification at the time the tests were carried out. Other standards and Directives may be relevant to the product.

**Applicant Name & Address:** YILDIRIM ELEKTRONİK ADAPTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Namık Kemal Mah. 121. Sk. No:20 / 34513 Haremitdere / Esenyurt / İSTANBUL  
TURKEY

**Product Description:** Battery Charger

**Rated & Principle Characteristics:**  
CYS 141C-12  
Input: 230-240V ~ 50/60Hz 0.2A(max)  
Output for model CYS 141C-12: DC 15.4V(max), 1.2A(max), IP40  
CYS 140C-XX and CYS 141C-XX products are identical in all technical resp (e.g. design, construction properties, critical components)  
XX: 01-48  
XX: Internal coding for rated output voltage (1V-48V)

**Models:**  
CYS 140C-XX  
CYS 141C-XX  
XX: Internal coding for rated output voltage (1V-48V)

**Relevant Standards:**  
IEC 60335-2-29:2016, AMD1:2019  
IEC 60335-1:2010, COR1:2010, COR2:2011, AMD1:2013, COR1:2014, AMD2:2016, COR1:2016

**Verification Issuing Office:** Intertek Turkey - Electrical Services

**Date of Tests:** 18.04.2022 - 20.04.2022, 25.04.2022, 18.05.2022, 27.05.2022

**Test Report Number(s):** 20220031107-001

**VoC Number:** IST22Q.0622.00

**Signature:**  
Name: Buse Nur KAÇAR  
Position: Project Engineer  
Issuing Office: Intertek Turkey - Electrical Services  
Date: July 1, 2022

**intertek**  
Total Quality Award

Page 1 of 2

**YERLİ MALİ BELGESİ**

**İSTANBUL SANAYİ ODASI**

Belgenin Veriliş Tarihi: 02.01.2017 - Belgenin Geçerlilik Tarihi: 02.01.2018 - Belge No: 2017108314622  
Çretici Ünvanı: YILDIRIM ELEKTRONİK ADAPTOR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İşyeri Adresi: Namık Kemal Mah. 121. Sok. No:20/1 ESENYURT/İSTANBUL

Üreticinin Vergi Kimlik No: 9600084409 TC Kimlik No: MERSİS No: 0960008440900011

Telefon: 212-6903534 E-posta: mahasebe@yildirimadaptor.com.tr  
Faks: 212-6901626 Web Adresi:  
Ticaret Sicil No: 371802 Üye Sicil No: 44208

Ürün Adı: Güç elektroniği adaptörü  
Ürün Kodu (PRODCOMGTIP): 27.11.42.40.00 /  
Teknik Özellikleri(Marka Adı, Modeli, Seri Numarası, Cinsi):  
Kapasite Raporunun Tarihi: 25.10.2016 No: 22650 Geçerlilik Süresi: 25.10.2018  
Sanayi Sicil Belgesinin Tarihi: 03.11.2016 No: 694243

Yerli Katkı Oranı: % 75,59

Ürünün Teknolojik Düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek)(Eurostat): orta-yüksek

Diğer bilgi ve belgeler:

İşbu belge Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Yerli Mali Tebliği (SGM 2014/35)" ne istinaden ve TOBB tarafından hazırlanan "Yerli Mali Belgesinin Düzenlenmesi Uygulama Esaslarına" göre 02.01.2017 tarihinde düzenlenmiştir. Belgenin geçerlilik süresi veriliş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Düzenleyen Oda/Borsa  
İSTANBUL SANAYİ ODASI

Onaylayan  
Mehmet CAVDAR  
Şube Müdürü

**CERTIFICATE**  
No. 902329

This is to certify that the Quality Management System of

**YILDIRIM ELEKTRONİK ADAPTOR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
NAMIKKEMAL MAHALLESİ 121. SOKAK NO:20 KAT:1 ESENYURT  
İSTANBUL  
TURKEY

has been assessed and found to be in compliance with the standard

**ISO 9001:2015**

applicable to

**DESIGN AND MANUFACTURE OF POWER SUPPLIES, LED DRIVERS AND TRANSFORMERS.**

The certificate has been issued under No. **902329** for the registration period from 1<sup>st</sup> April 2019 to 31<sup>st</sup> March 2020. The first certificate date of issue is 1<sup>st</sup> April 2013.

Approved by:  Printed by: 

**IAF** **AS** **LL-C**

validity code: CASSE704-411  
Check the validity of this certificate using this code at [www.ll-c.net](http://www.ll-c.net)

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobořní 620/3, 186 00 Praha 8

# Yıldırım

ELEKTRONİK




**"50 Yıllık Tecrübeyi Güvenle Geleceğe Taşıyoruz."**

► **Fabrika**

Namık Kemal Mh. 121. Sk. No:20  
Esenyurt - İSTANBUL  
TÜRKİYE  
Tel : +90 (212) 690 35 34 Pbx  
+90 (212) 590 25 94  
+90 (212) 690 35 75  
Fax : +90 (212) 690 16 26

info@yildirimadaptor.com.tr

 0552 325 25 48

► **Perpa Şubesi**

Perpa Ticaret Merkezi  
A Blok Kat :8 No:798  
Şişli -İSTANBUL  
TÜRKİYE  
Tel: +90 (212 ) 320 83 43  
Fax : +90 (212 ) 320 83 44

murat@yildirimadaptor.com.tr

► **Karaköy Şubesi**

Bankalar Cad. Menevşe Han  
No : 54/187  
Karaköy - İSTANBUL  
TÜRKİYE  
Cep: +90 (532 ) 580 14 49  
Tel: +90 (212 ) 253 58 20  
+90 (212 ) 253 87 54  
Fax : +90 (212 ) 253 87 54  
mesut@yildirimadaptor.com.tr

**2026**  
Ürün Kataloğu

[www.yildirimadaptor.com.tr](http://www.yildirimadaptor.com.tr)

